

消化器内科_レジメン 2024.5 更新

病名	レジメン名称	抗がん薬	用量	単位	投与日	1クール	備考
胃がん	CDDP+S1	シスプラチン注	60	mg/m ²	Day 1	35	
		TS1	80~120	mg	Day 1-21		
	ドセタキセル	ドセタキセル点滴静注	60	mg/m ²	Day 1	21	S1と併用可
	パクリタキセル (胃がん、3投1休)	パクリタキセル注	80	mg/m ²	Day 1,8,15	28	
	ハーセプチン	ハーセプチン注射用 (初回)	8	mg/kg	Day1	21	
ハーセプチン注射用 (2回目以降)		6	mg/kg	Day1			
	オブジーボ (胃がん)	オブジーボ点滴静注	240	mg /Body	Day1	14	
肝臓がん	マイトマイシン療法	マイトマイシン注用	10	mg /Body	Day1	21	
	ミリブラ療法	ミリブラ動注用	70または120	mg /Body	Day1	28	
	アイエーコール療法	アイエーコール注・動注用	65	mg/m ²	Day1	28	
	ATZ-BV療法	テセントリク点滴静注	1200	mg /Body	Day1	21	
アバステン注・点静用		15	mg/kg	Day1			
膵癌	ゲムシタピン (3投1休)	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	Day 1,8,15	28	
	ゲムシタピン (1投1休)	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	Day1	14	
	FOLFIRINOX	エルプラット点滴静注液	85	mg/m ²	Day1	14	
		イリノテカン塩酸塩点滴静注液	180	mg/m ²	Day1		
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
		5-FU	400	mg/m ²	Day1		
		5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
	nal-IRI (70m g /m2) +5FU/LV	オニバイド点滴静注	70	mg/m ²	Day1	14	
		レボホリナート注・点静用	200	mg/m ²	Day1		
		5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
	nal-IRI (50m g /m2) +5FU/LV	オニバイド点滴静注	50	mg/m ²	Day1	14	
		レボホリナート注・点静用	200	mg/m ²	Day1		
		5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
	ゲムシタピン+アブラキサン療法 (3投1休)	アブラキサン点滴静注用	125	mg/m ²	Day 1,8,15	28	
ゲムシタピン点滴静注用		1000	mg/m ²	Day 1,8,15			